

**MEISTER**  
*Boutique Plus*



MeisterDesign. laminate LL 250 / Roble valle claro 07144 / Imitación a madera

Cuando buscas un pavimento que combine calidad, estilo y durabilidad, Meister ofrece soluciones que se adaptan a tus necesidades. Con una amplia gama de productos, Meister destaca por su resistencia y diseño moderno, ideal tanto para hogares como para espacios comerciales. Cada pavimento está pensado para soportar el uso diario, manteniendo su atractivo a lo largo del tiempo.

Gracias a su fácil instalación y bajo mantenimiento, los suelos Meister te permiten disfrutar de un ambiente acogedor sin complicaciones. Además, sus productos son ecológicos, fabricados con materiales sostenibles y procesos respetuosos con el medio ambiente.

Con Meister, puedes estar seguro de haber hecho una buena elección. Sus suelos no solo ofrecen funcionalidad y confort, sino también un diseño que complementa cualquier espacio. Así, la confianza en su durabilidad y calidad convierte a Meister en una opción segura y confiable.

**MEISTER**  
*Boutique Plus*

# CRONOLOGÍA DE MEISTER



La empresa fabrica por primera vez suelos de paquet.

1954

La empresa cuenta con 19 empleados y celebra su 50 aniversario.

1980

Tres productos reciben por primera vez el sello "Ángel Azul".

1993



La empresa emplea a 540 personas.

2000



Se funda Meister Werke Schulte GmbH, una empresa con 620 empleados.

2006

1930

**Josef Schulte** funda un taller de carpintería en Meiste.


1972

La empresa pasa a manos del hijo del fundador **Johannes Schulte**



1992

En Hannover se presenta el primer suelo laminado con revestimiento directo



1999

Presentación del primer suelo laminado silencioso.



2003

Se presenta el primer parquet HDF con sistema click.





Se introduce en el mercado la nueva tecnología de superficie nadura® para pavimentos Nadura.

2011

2008



El revolucionario sistema de clic MasterclitPlus se presenta por primera vez en la exposición interna de MeisterWerke.

2014

Presentación del innovador suelo de madera auténtica y polvo de madera "Lindura".

2018



Presentación del programa de suelos de diseño saludable de MeisterDesign: suelos vinílicos sin vinilo.

Adquisición de Hain Natur-Böden GmbH.

2019

Adquisición de la marca moderna®.



2020


2021

MeisterWerke gana el premio a la innovación "Top 100".

Guido Schulte, director general


Los nuevos paneles de fieltro MeisterDesign. style gana el Red Dot Design Award y el Woody Award in Gold como producto innovador.

Lanzamiento al mercado del MeisterDesign reciclable y de núcleo rígido. suelo rígido.




# Índice

## Laminado




|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Formatos .....                  | 12 |
| Información Técnica .....       | 12 |
| Modelos y características ..... | 13 |
| LS 350 .....                    | 14 |
| LD 250 .....                    | 16 |
| LL 250 .....                    | 18 |
| LB 150 .....                    | 20 |
| LL 150 / LL 150 S .....         | 22 |
| LD 200 .....                    | 24 |
| LD 150 .....                    | 26 |
| LC 150 .....                    | 28 |

## Diseño SIN Vinilo




|                |    |
|----------------|----|
| DL 500 S ..... | 38 |
| DD 500 S ..... | 40 |
| DD 250 .....   | 42 |
| DD 700 S ..... | 44 |

## Vinilo



|                |    |
|----------------|----|
| RL 600 S ..... | 54 |
| RM 500 S ..... | 56 |
| RM 400 S ..... | 58 |
| RD 200 S ..... | 60 |
| RS 500 .....   | 62 |
| RB 500 S ..... | 64 |
| DD 155 .....   | 66 |
| DB 155 .....   | 68 |

## Nature Flex



|                   |    |
|-------------------|----|
| Nature Flex ..... | 72 |
|-------------------|----|

## Lindura

|              |    |
|--------------|----|
| HD 400 ..... | 84 |
| HS 500 ..... | 86 |

## Parquet

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| PD 450 - Barnizado Ultramate ..... | 98  |
| PD 400 - Aceitado Natural.....     | 100 |
| PD 400 - Barnizado Ultramate ..... | 102 |
| PS 500 - Barnizado Ultramate ..... | 104 |
| PS 300 - Barnizado Ultramate ..... | 106 |
| PC 200 - Barnizado Ultramate ..... | 108 |

## Paneles Acústicos

|                |     |
|----------------|-----|
| Wood .....     | 114 |
| Style.....     | 116 |
| Authentic..... | 118 |
| Bold .....     | 120 |

## Paneles NO Acústicos

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| SP 400 Craft .....              | 132 |
| SP 700 Craft .....              | 134 |
| Tertio DP 200.....              | 136 |
| Terra DP 250.....               | 138 |
| Bocado DP 200 .....             | 140 |
| Bocado DP 250 .....             | 142 |
| Características y consejos..... | 148 |
| Accesorios de Limpieza .....    | 149 |
| Rodapiés .....                  | 150 |
| Perfiles .....                  | 151 |



# Laminado

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Formatos .....                  | 12 |
| Información Técnica .....       | 12 |
| Modelos y características ..... | 13 |
| LS 350 .....                    | 14 |
| LD 250 .....                    | 16 |
| LL 250 .....                    | 18 |
| LB 150 .....                    | 20 |
| LL 150 / LL 150 S .....         | 22 |
| LD 200 .....                    | 24 |
| LD 150 .....                    | 26 |
| LC 150 .....                    | 28 |







# Laminado: éxito rotundo

Nuestros suelos laminados no solo tienen una apariencia especialmente natural, sino que sus características técnicas convierten a los suelos laminados MEISTER en el complemento perfecto para su hogar.


## ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

### Superficie Diamond Pro®

(con LD 55, LC 55 (S) : Overlay)

La superficie Diamond Pro especial aumenta aún más la resistencia de nuestros suelos laminados contra los microarañazos y la abrasión, y ofrece una protección adicional contra el desgaste.

### Papel decorativo



LS 350, LB 150,  
LL 150 (S), LD 200,  
LD 150, LC 150



LL 250, LD 250



ANTI-  
BACTERIAL  
SURFACE

### Contracara

#### Reducción acústica integrada

(con LL 150 S: 2 mm PUR,  
con LC 55 S: 1,5 mm PUR)

El laminado MEISTER con recubrimiento insonorizante integrado es especialmente silencioso y proporciona un sonido ambiental especialmente atractivo.

\* Puede ser colocado en áreas húmedas como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las salas húmedas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

\* Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



## Superficie Diamond Pro

La superficie especial Diamond Pro proporciona una resistencia especial frente a los microarañazos y ofrece una protección adicional contra el desgaste.

## Equipamiento antiestático

Todos los suelos laminados de MEISTER están provistos, además, de un equipamiento antiestático. Este reduce la formación de electricidad por fricción en las personas a  $< 2 \text{ kV}$  y protege con ello de muchas descargas en objetos metálicos, como por ejemplo al coger el pomo de la puerta.

## Resistente a las manchas

Con el laminado de MEISTER, las manchas de rotulador permanente, laca de uñas, lápiz de cera, tiza, aceite de mesa, vinagre, pintura o barniz ya no suponen ningún problema. ¿Por qué? Porque las pequeñas manchas superficiales pueden eliminarse con acetona, diluyente o alcohol sin dejar ningún residuo. En este sentido, el laminado es único, porque este tipo de limpieza no es posible en otros tipos de revestimientos de suelo duros sin dañarlos. Además, el laminado es resistente al calor, igual que las encimeras de cocina hechas de material compuesto HPL.

## Sistema AquaSafe / Sistema AquaSafe +

Todos los suelos laminados de MEISTER son resistentes al agua. Estos sistemas están formados por tres elementos efectivos que protegen el suelo de la penetración de la humedad:

## Protección de la superficie

La superficie de resina de melamina es completamente impermeable por naturaleza.

Impregnación de los bordes AquaStop y estanqueidad de las juntas. La geometría especialmente desarrollada y patentada del perfil clic, que trabaja con tensión previa, combinada con la impregnación de los bordes AquaStop, proporciona una unión de juntas estanca y permanente.

Capa de soporte antihinchamiento. La capa de soporte antihinchamiento AquaSafe impide en gran medida que el suelo se hinche por el efecto del agua (4 horas de protección con humedad estancada). La capa de soporte AquaSafe + ofrece incluso 24 horas de protección contra la humedad.

## Fácil de colocar

Nuestra gama de laminados es, ante todo, una cosa: sencilla. Esto se refleja, por supuesto, en su carácter robusto y fácil de cuidar, pero muy especialmente en su sistema clic. Es tan sencillo que podrá colocar el suelo usted mismo, sin encolar y sin pegar, e incluso también sobre calefacción por suelo radiante. Además, la colocación flotante presenta otra ventaja: El suelo no se ensucia con el pegamento y, en caso de hacer reformas, no solo se retira sin ninguna dificultad, sino que también se desecha fácilmente y de manera totalmente inocua para el medioambiente.

## Nuevo sistema clic 5G™ Dry™

El nuevo sistema clic 5G™ Dry™ de nuestros tabloncillos de casa de campo LL 250 y LL 150 (S) permite colocar el laminado MEISTER aún más rápida y fácilmente. El sistema se caracteriza por una lengüeta de plástico en el lado frontal que se bloquea simplemente colocando el tabloncillo de laminado. En situaciones de colocación especiales (p. ej., debajo de marcos de puertas) también es posible la inserción en posición horizontal. La estructura brinda una unión sólida y fiable, pero conservando la suficiente flexibilidad como para separar los tabloncillos y volverlos a alinear fácilmente.

La geometría especial del perfil aporta una mayor resistencia al agua tanto en los lados longitudinales como en los transversales del tabloncillo.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.



## Información Técnica

|                         | LS 350                                                         | LL 250                    | LD 250               | LB 150                    | LL 150                    | LD 200                    | LD 150                                               | LC 150    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Aspecto de tablon       | Espiga                                                         | Tablones de casa de campo | Tablón corto y ancho | Baldosa                   | Tablones de casa de campo | Tablón corto y ancho      | Tablón corto                                         |           |
| Medidas                 | 840 x 168 mm                                                   | 2052 x 248 mm             | 1288 x 244 mm        | 857 x 398 mm              | 2052 x 220 mm             | 1288 x 244 mm             | 1288 x 198 mm                                        |           |
| Espesor                 | 10 mm                                                          |                           |                      | 8 mm                      | 8 mm (10 mm)              |                           | 8 mm                                                 |           |
| Tipo de junta           | Microbisel a cuatro lados                                      |                           |                      | Bisel en V a cuatro lados |                           | Microbisel a cuatro lados | Bisel en V longitudinal / lado corto con micro-bisel | —         |
| Clasificación           | 23 / 32                                                        |                           |                      |                           |                           |                           |                                                      |           |
| Apto para áreas húmedas | 4 horas                                                        | 24 horas                  | 24 horas             | 4 horas                   | 4 horas                   | 4 horas                   | 4 horas                                              | 4 horas   |
| Superficie antiestática | ✓                                                              | ✓                         | ✓                    | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                                    | ✓         |
| Superficie Diamond Pro  | ✓                                                              | ✓                         | ✓                    | ✓                         | ✓                         | ✓                         | ✓                                                    | ✓         |
| Sistema clic            | UniZip                                                         | 5G™ Dry™                  | Multiclic            |                           | 5G™ Dry™                  |                           |                                                      | Multiclic |
| Garantía                | 25 años en el ámbito doméstico / 5 años en el ámbito comercial |                           |                      |                           |                           |                           |                                                      |           |

## Formatos








En forma de amplio tablón largo, práctico tablón corto, moderna maxibaldosa o Espiga: el surtido de laminado tiene el formato adecuado para todos los gustos y espacios.

5G™ Dry™ patented technology and registered mark is owned by Välinge Innovation AB. Use of the technology and mark is under license.



LC 55 (S) / LD 55

[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



# Laminados

## Modelos y características

### Laminate LS 350

- Tablón corto  
(para colocación en espiga)
- Clasificación 23 | 32
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para ambientes húmedo  
4 horas resistente al agua
- Capa media AquaSafe+
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: UniZip
- Garantía de MEISTER\*
- 25 años en ámbito doméstico,  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 10 mm
- Medidas: 840 x 168 mm

### Laminate LD 250

- Tablón corto y ancho
- Clasificación 23 | 32
- Microbisel a cuatro lados
- Amplia protección contra la  
humedad gracias al sistema  
AquaSafe+
- Apto para ambientes húmedos  
24 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER\*
- 25 años en ámbito doméstico,  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 10 mm
- Medidas: 1 288 x 244 mm

### Laminate LL 150

- 1 lama (tablones de casa de campo)
- Clasificación 23 | 32
- Bisel en V a cuatro lados
- Apto para ambientes húmedos  
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Bajo pedido con recubrimiento  
insonorizante de 2 mm PUR
- Sistema clic: 5G™ Dry™
- Garantía de MEISTER\* 25  
años en ámbito doméstico  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm (10 mm con  
recubrimiento insonorizante)
- Medidas: 2052 x 220 mm

### Laminate LD 150

- Tablón corto
- Clasificación 23 | 32
- Bisel en V longitudinal y lado  
corto con microbisel
- Apto para ambientes húmedos  
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER\*
- 25 años en ámbito doméstico,  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 1288 x 198 mm

### Laminate LL 250

- 1 lama (tablones de casa de campo)
- Clasificación 23 | 32
- Microbisel a cuatro lados
- Amplia protección contra la  
humedad gracias al sistema  
AquaSafe+
- Apto para ambientes húmedos  
24 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: 5G™ Dry™
- Garantía de MEISTER\*
- 25 años en ámbito doméstico,  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 10 mm
- Medidas: 2052 x 248 mm

### Laminate LB 150

- Formato baldosa
- Clasificación 23 | 32
- Bisel en V a cuatro lados
- Apto para ambientes húmedos  
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER\* 25  
años en ámbito doméstico  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 857 x 398 mm

### Laminate LD 200

- Tablón corto y ancho
- Clasificación 23 | 32
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para ambientes húmedos  
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER\*
- 25 años en ámbito doméstico,  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 1288 x 244 mm


### Laminate LC 150

- Tablón corto
- Clasificación 23 | 32
- Apto para ambientes húmedos  
4 horas resistente al agua
- Superficie Diamond Pro
- Superficie antiestática
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER\*
- 25 años en ámbito doméstico,  
5 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 1288 x 198 mm



## Meister Laminado

LS 350




**Roble Roca Arena 07122**

Imitación a madera




**Roble Relax Puro 07113**

Imitación a madera



**Roble Arena 07004**

Imitación a madera



**Arena Princesa Roble 06895**

Imitación a madera




**Roble Orilla Miel 07127**

Imitación a madera



**Roble Champán 07001**

Imitación a madera



**Princesa Roble Crema 06896**

Imitación a madera



**Roble Ámbar 07002**

Imitación a madera




MeisterDesign. laminate LS 350 / Roble roca arena 07122 / Imitación a madera






## Meister Laminado

LD 250




**Roble Roca Arena 07122**

Imitación a madera




**Roble Relax Puro 07113**

Imitación a madera




**Roble Arena 07004**

Imitación a madera



**Arena Princesa Roble 06895**

Imitación a madera




**Roble Orilla Miel 07127**

Imitación a madera



**Roble Champán 07001**

Imitación a madera



**Princesa Roble Crema 06896**

Imitación a madera



**Roble Ámbar 07002**

Imitación a madera








## Meister Laminado

### LL 250




**Roble Atacama 06380**

Imitación a madera



**Roble Montaña Blanco 07124**

Imitación a madera




**Roble Gris Blanco 06277**

Imitación a madera




**Roble Corriente 07143**

Imitación a madera




**Roble Castillo Puro 06840**

Imitación a madera




**Roble Valle Claro 07144**

Imitación a madera




**Roble Toffee 07142**

Imitación a madera



**Roble Castillo Claro 06841**

Imitación a madera




**Roble Castillo Natural 06836**

Imitación a madera



**Roble Dakar 06385**

Imitación a madera



**Roble Castillo Nuez Moscada 07130**

Imitación a madera





## Meister Laminado

LB 150



**Piedra Crema 07138**

Decoración



**Piedra Mineral 07137**

Decoración



**Esquisto Gris 06136**

Imitación




**Cobre Hierro 06857**

Decoración



**Roca Negra 07136**

Decoración



**Esquisto Antracita 06137**

Imitación





## Meister Laminado

### LL 150 / LL 150 S



**Roble Orilla Blanco 07126**

Imitación a madera




**Roble Cappuccino 06263**

Imitación a madera




**Roble Casa De Botes 06188**

Imitación a madera




**Roble Roca Arena 07122**

Imitación a madera




**Roble Casa De Botes Claro 06259**

Imitación a madera



**Roble Monasterio 07112**

Imitación a madera



**Roble Agrietado Claro 06258**

Imitación a madera



**Roble Agrietado Terra 06439**

Imitación a madera




**Roble Madera Vieja Natural 07114**

Imitación a madera



**Roble De Campo Claro 06843**

Imitación a madera



**Roble Orilla Natural 07117**

Imitación a madera



**Roble Nova 06413**

Imitación a madera



**Roble Orilla Mate 07116**

Imitación a madera



**Roble Rústico Cognac 06256**

Imitación a madera



**Roble Muscat 06416**

Imitación a madera









## Meister Laminado

LD 200




**Roble Taverna 06428**

Imitación a madera




**Roble Roca Arena 07122**

Imitación a madera




**Kingdom Oak 06899**

Imitación a madera




**Roble Fuente Puro 07152**

Imitación a madera




**Roble Lobo 07146**

Imitación a madera




**Roble Fuente 07110**

Imitación a madera



**Teca 07145**

Imitación a madera



**Roble Fuente Oscuro 07111**

Imitación a madera





MeisterDesign. laminate LD 200 / Teca 07145 / Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LD 200 / Teca 07145 / Imitación a madera



## Meister Laminado

### LD 150




**Roble Decapado Blanco 06181**

Imitación a madera



**Roble Taverna 06428**

Imitación a madera




**Roble Roca Arena 07122**

Imitación a madera




**Roble Caledonia 06421**

Imitación a madera



**Roble Relax Puro 07113**

Imitación a madera



**Roble Arena 07004**

Imitación a madera



**Roble Agrietado Terra 06439**

Imitación a madera



**Roble Habanera 06429**

Imitación a madera



**Roble Arcadia 06412**

Imitación a madera



**Roble Gris Crema 07005**

Imitación a madera




**Roble Chiemsee Claro 06376**

Imitación a madera




**Roble Champán 07001**

Imitación a madera




**Roble Chianti 07149**

Imitación a madera




**Roble Woodend 07014**

Imitación a madera



**Roble Hazelbrook 07013**

Imitación a madera



**Roble Ámbar 07002**

Imitación a madera





MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble Habanera  
06429 / Imitación a madera



MeisterDesign. laminate LD 150 / Roble Habanera  
06429 / Imitación a madera






## Meister Laminado

### LC 150




**Roble Monclair 07148**

Imitación a madera




**Roble Torre Blanco 07141**

Imitación a madera




**Roble Decapado Blanco 06181**

Imitación a madera




**Roble Taverna 06428**

Imitación a madera




**Roble Cappuccino 06263**

Imitación a madera




**Roble Puro Marcante 06273**

Imitación a madera




**Roble Casablanca 06414**

Imitación a madera




**Roble Nova 06413**

Imitación a madera




**Roble Chianti 07149**

Imitación a madera




**Roble Orilla Miel 07127**

Imitación a madera



**Haya 06201**

Imitación a madera




**Roble 00462**

Imitación a madera




**Roble 06443**

Imitación a madera



**Roble Muscat 06416**

Imitación a madera



**Nogal 06440**

Imitación a madera





MeisterDesign. laminate LC 150 / Roble decapado blanco 06181  
Imitación a madera



# Suelos: **Diseño SIN Vinilo**

## Decoraciones

|                |    |
|----------------|----|
| DL 500 S ..... | 38 |
| DD 500 S ..... | 40 |
| DD 250 .....   | 42 |
| DD 700 S ..... | 44 |



Suelo de diseño WOOD

Meister Design. next



**SUELOS  
DE VINILO  
SIN VINILO**

MeisterDesign. Allround

MeisterDesign. Pro



## SUELOS DE VINILO SIN VINILO

### Con todas las ventajas del vinilo. Y sin sus inconvenientes.

Los suelos de diseño son la interpretación moderna de los revestimientos de suelo tradicionales y ofrecen dos importantes ventajas: un aspecto perfecto y unas características técnicas excelentes. Pero eso no es todo lo que pueden ofrecer los suelos de diseño MEISTER saludables y sostenibles. También cabe añadir el aspecto ecológico. El surtido «sin PVC por tres» (suelo de diseño WOOD) comprende tres suelos de diseño a base de madera. El «suelo de vinilo sin vinilo» incluye dos suelos waterproof con base sintética: MeisterDesign. all-round y MeisterDesign. pro. De este modo, puede elegir entre un total de cinco suelos de diseño de MEISTER innovadores, de alta calidad y, sobre todo, saludables.

#### Suelo de diseño WOOD

## Suelos de diseño sin PVC con base de madera para cualquier aplicación

¿Busca un suelo fino adecuado para renovaciones con el que no se marquen las baldosas antiguas de debajo?  
¿O un suelo elástico con doble capa aislante de corcho? A la hora de decidirse por un suelo de diseño WOOD, la elección es suya. Porque en la gama de suelos de diseño a base de madera de MEISTER encontrará todas las decoraciones en tres estructuras de producto diferentes. Están disponibles en formato de grandes tablones de casa de campo, prácticos tablones cortos o en un moderno formato de baldosa. El material en el que se basan las estructuras del producto de las tres variantes es la madera. Esto convierte a los suelos de diseño de la gama WOOD en una alternativa natural, sostenible y totalmente inofensiva para su hogar. Las tres variantes son aptas para utilizarse sobre calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Los suelos de diseño no solo convencen en diferentes ambientes de viviendas. Gracias a su gran resistencia al desgaste y a la clasificación 23/33, también son una buena opción para entornos comerciales.



[www.blauer-en.de/uz/g6](http://www.blauer-en.de/uz/g6)



MeisterDesign. next





# El suelo de diseño **WOOD** de un vistazo

## Formatos

En forma de amplio tablón de casa de campo, práctico tablón corto o moderno formato de baldosa: el surtido del suelo de diseño WOOD tiene el formato adecuado para todos los gustos y espacios.

## DD 700 S

- Decoración: Roble
- Aspecto: Imitación a madera
- Estructura softwood
- Rango de colores: claro
- Imagen de juntas: microbisel a cuatro lados
- Color de base: marrón claro
- Clasificación: 23 | 33
- Formato: Tablón corto
- Espesor total: 5,5 mm
- Medida: 1290 x 244 mm
- Colocación: flotante
- Sistema de colocación: Multiclic, Sistema inserción / inserción y sistema inserción / impacto.
- Insonorizar integrado: sí
- Apto para ambientes húmedos: waterproof
- Unidad del embalaje UE: 2,203 m<sup>2</sup>

## DD 250

- Decoración: Roble
- Aspecto: Imitación a madera
- Estructura softwood
- Rango de colores: oscuro
- Imagen de juntas: microbisel a cuatro lados
- Color de base: gris
- Clasificación: 23 | 33 | 42
- Formato: Tablón corto
- Espesor total: 2,5 mm
- Medida: 1290 x 253 mm
- Colocación: encolado en toda la superficie
- insonorizante integrado: no
- Apto para ambientes húmedos: waterproof
- unidad del embalaje UE: 4,569 m<sup>2</sup>

## DL 500 S

- Decoración: Roble
- Aspecto: Imitación a madera
- Estructura sincronizada porosa
- Rango de colores: medio
- Imagen de juntas: microbisel a cuatro lados
- Color de base: marrón
- Clasificación: 23 | 33
- Formato: Tablones de casa de campo
- Espesor total: 8 mm
- Medida: 2052 x 220 mm
- Colocación: flotante
- Sistema de colocación: 5G Dry®, Sistema de plegado
- Recubrimiento
- insonorizante integrado: sí
- Apto para ambientes húmedos
- 24 horas resistente al agua
- unidad del embalaje UE: 2,709 m<sup>2</sup>

## DD 500 S

- Decoración: Roble
- Aspecto: Imitación a madera
- Estructura natural wood
- Rango de colores: medio
- Imagen de juntas: microbisel a cuatro lados
- Color de base: marrón
- Clasificación: 23 | 33
- Formato: Tablón corto
- Espesor total: 8 mm
- Medida: 1287 x 220 mm
- Colocación: flotante
- Sistema de colocación: 5G Dry®, Sistema de plegado
- Insonorizante integrado: sí
- Apto para ambientes: húmedos
- 24 horas resistente al agua
- unidad del embalaje UE: 2,265 m<sup>2</sup>



Suelo de diseño WOOD  
Terrazzo claro 6639 / Imitación



Suelo de diseño WOOD  
Roble carvalho cognac 6949 / Imitación a madera



Suelo de diseño WOOD  
Pinus sil. G66 puro 11132 / Imitación a madera

Tablón de casa de campo

Tablón corto




## Meister Design. next


El innovador suelo de diseño con aislamiento acústico natural.



Tablón de casa de campo



Tablón corto



### Sostenible y saludable

Libre de PVC y plastificantes nocivos.  
100 % made in Germany.  
Superficie antibacteriana probada.



### Fácil de cuidar y resistente

Basta con aspirar y barrer periódicamente.  
Limpieza en húmedo en caso de suciedad más intensa.

### Superficie Puretec® Plus para unas decoraciones de colores nítidos

La capa de polímero transparente con base de PUR proporciona una capa decorativa auténtica y de colores ultrareales.  
La escasa repetición de la decoración aporta variedad y dinamismo.



### Resistente al agua

24 horas o 4 horas de resistencia al agua proporcionan una protección extra frente al agua de superficie acumulada.  
La innovadora impregnación de bordes AquaStop repele la humedad. Adecuado para áreas húmedas, pasillos, cocinas, etc.



### Fácil de colocar

Instalación flotante sin pegamento ni cola. Práctico sistema clic. El MeisterDesign. next ya están equipados con el aislamiento acústico integrado. 5G Dry / Multiclic.





## NUEVO: Suelo de diseño WOOD: los suelos de diseño sostenibles y saludables a base de madera

A la hora de decidirse por un suelo de diseño WOOD, la elección es suya. Porque en la gama de suelos de diseño a base de madera de MEISTER encontrará todas las decoraciones en tres estructuras de producto diferentes: en versión de suelo de confort con doble capa de corcho, en versión de suelo resistente al agua 24 h con aislamiento acústico integrado y en versión de suelo flexible para renovaciones con tan solo 5 mm de espesor.



### Saludable y ecológico

- Libre de PVC y de plastificantes nocivos.
- 100 % made in Germany.
- Superficie antibacteriana.



### Robusto y fácil de cuidar

- Waterproof.
- Adecuado para ámbito doméstico y áreas directas (categoría de utilización 23/33)
- Resistente a la luz UV y al calor.

## Suelo de diseño MeisterDesign. Pro DD 250

El MeisterDesign. pro, libre de PVC, destaca con una altura total de solo 2,5 mm como suelo de diseño plano y waterproof ideal para baños, pasillos y muchas zonas comunes. Su superficie multicapa P-Tec-Strong, con película especial de PP elástica y barniz ultramate Excimer, proporciona alta resistencia y un aspecto natural y moderno. Diseñado para el encolado en toda la superficie. El producto contiene un 15 % de material reciclado.



### ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Superficie multicapa P-Tec Strong con lámina especial de PP elástica y barnizado excimer ultramate (sin PVC)
2. Capa decorativa
3. Capa de base
4. Capa base MC: a base de componentes naturales con reciclaje postconsumo en la parte de polímero

## Suelo de diseño MeisterDesign. Next DD 500 S

MeisterDesign. next es el innovador suelo de diseño con aislamiento acústico natural. la estructura del producto modular de alta calidad con recubrimiento insonorizante integrado de corcho natural constituye la base para un revestimiento de suelo duradero y sostenible que es apto para aportar un confort especial tanto en salas de estar y dormitorios como en cocinas y baños (por supuesto, también sobre calefacción por suelo radiante). Con 24 h de resistencia al agua, el MeisterDesign. next brinda una dosis extra de tranquilidad. El práctico formato de tablón corto DD 500 S es fácil de transportar y trabajar.



### ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Superficie Puretec® Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC)
2. Capa decorativa
3. Capa de base
4. Placa especial AquaSafe (no se hincha)
5. Impregnación de bordes AquaStop
6. Aislamiento acústico de corcho de 1 mm



## Saludable y ecológico

- Libre de PVC y de plastificantes nocivos.
- 100 % made in Germany.
- Poco contaminante y apto para personas con alergias.
- Hecho en gran parte con material reciclado.
- Puede reciclarse.
- Superficie antibacteriana.



## Robusto y fácil de cuidar

- Waterproof.
- Adecuado para ámbito doméstico y áreas directas (categoría de utilización 23/33)
- Resistente a la luz UV y al calor.



## Fácil de colocar

- Práctico sistema clic Multiclic.
- Base insonorizante integrada.



## Atractivo y variado

- Acabado ultramate para unas decoraciones especialmente auténticas.
- Innovadora capa decorativa con escasa repetición de decoración.
- Amplio surtido de accesorios.

# Suelo diseño MeisterDesign. allround **DD 700 S**

MeisterDesign. allround es el suelo ecológico hecho con material reciclado y reciclable con garantía de por vida. Es waterproof, extremadamente robusto, cuenta con recubrimiento insonorizante integrado y una estructura de solo 5,5 mm ideal para reformas, lo que lo convierte en una verdadera opción todoterreno. Este suelo de diseño sin PVC contiene un 25 % de material reciclado.



### ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Superficie multicapa P-Tec Strong con lámina especial de PP elástica y barnizado excímer ultramate (sin PVC)
2. Capa decorativa
3. Capa de base
4. Placa especial RMC a base de componentes naturales y minerales con reciclaje tras el consumo de la parte de polímero
5. Recubrimiento insonorizante integrado de espuma XPO de 1 mm

# Suelo de diseño MeisterDesign. Next **DL 500 S**

MeisterDesign. next es el innovador suelo de diseño con aislamiento acústico natural. la estructura del producto modular de alta calidad con recubrimiento insonorizante integrado de corcho natural constituye la base para un revestimiento de suelo duradero y sostenible que es apto para aportar un confort especial tanto en salas de estar y dormitorios como en cocinas y baños (por supuesto, también sobre calefacción por suelo radiante). Con 24 h de resistencia al agua, el MeisterDesign. next brinda una dosis extra de tranquilidad. Con una longitud de más de dos metros, el formato de tablón de casa de campo de la DL 500 S parece especialmente generoso.



### ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1. Superficie Puretec® Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC)
2. Capa decorativa
3. Capa de base
4. Placa especial AquaSafe (no se hincha)
5. Impregnación de bordes AquaStop
6. Aislamiento acústico de corcho de 1 mm





MeisterDesign. pro / Roble Lakeside 6990 / Imitación a madera





MeisterDesign. allround / Wild Oak 7452 / Imitación a madera




## Meister Design Next

### DL 500 S



**Roble Montaña Blanco 7124**

Imitación a madera




**Roble Madera Vieja Claro 7139**

Imitación a madera




**Roble Madera Vieja Natural 7114**

Imitación a madera




**Roble Castillo Puro 06840**

Imitación a madera



**Roble Castillo Natural 06836**

Imitación a madera



**Roble Castillo Claro 6841**

Imitación a madera




MeisterDesign. allround / Sandy Beach Oak 7451 / Imitación a madera




## Meister Design Next


### DD 500 S




**Roble del desierto 6998**  
Imitación a madera




**Roble Dorado 6999**  
Imitación a madera




**Roble Roca Arena 7122**  
Imitación a madera




**Roble Madras 6891**  
Imitación a madera




**Roble Madera Vieja Gris Barro 6986**  
Imitación a madera




**Roble Agrietado Terra 6439**  
Imitación a madera




**Roble De Campo Natural 6844**  
Imitación a madera



**Roble de la colina 7118**  
Mitación A Madera



**Roble De Campo Claro 6843**  
Imitación a madera



**Roble Roca 6889**  
Imitación a madera

**SUELOS  
DE VINILO  
SIN VINILO**

# Suelos de diseño sin PVC con base de madera para cualquier aplicación

¿Busca un suelo fino para renovaciones que oculte las baldosas antiguas o un suelo elástico con doble capa aislante de corcho? Los suelos de diseño WOOD de MEISTER ofrecen opciones en tres estructuras basadas en madera, disponibles en tablones largos, cortos o formato de baldosa. Son una alternativa natural y sostenible, apta para calefacción y refrigeración por suelo radiante. Además, su alta resistencia y clasificación 23/33 los hacen ideales tanto para hogares como para entornos comerciales.

Un revestimiento de suelo debe ser robusto, fácil de cuidar, inofensivo para el medio ambiente y apto para cualquier espacio. Los suelos "sin vinilo" MeisterDesign allround y pro ofrecen estas características y más. Aunque el vinilo (PVC) no es malo por sí mismo, puede contener plastificantes perjudiciales para la salud y el medioambiente. Estos suelos, sin PVC ni plastificantes, son impermeables, resistentes al desgaste y al calor, ecológicos y saludables. Además, están disponibles en tablones con aislamiento acústico y sistema de unión clic fácil de instalar.



Meister  
Design. allround



Meister  
Design. pro



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



Meister  
Design. allround

MADE  
IN  
GERMANY






## Meister Design. Pro


DD 250



**Roble terrestre 07450**  
Imitación a madera




**Roble salvaje 07452**  
Imitación a madera



**Roble Harmonia 07453**  
Imitación a madera



**Roble Tacoma 07454**  
Imitación a madera




**Roble Lakewood 07457**  
Imitación a madera



**Roble Sandy Beach 07451**  
Imitación a madera



**Roble Tacoma ámbar 07455**  
Imitación a madera



**Roble Lakewood natural 07456**  
Imitación A Madera



MeisterDesign. allround / Roble Harmony 7453 / Imitación a madera




## Meister Design. Allround


### DD 700 S




**Roble Tierra 07450**  
Imitación a madera




**Roble Playa Arenosa 07451**  
Imitación a madera



**Roble Silvestre 07452**  
Imitación a madera




**Roble Armonía 07453**  
Imitación a madera




**Roble Tacoma 07454**  
Imitación a madera



**Roble Tacoma Ámbar 07455**  
Imitación a madera



**Roble Lakewood Natural 07456**  
Imitación a madera



**Roble Lakewood 07457**  
Mitación A Madera





## Meister Design de un vistazo



### Meister Design. next

|                                                                                            | DL 500 S                                                                         | DD 500 S |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Espesor</b>                                                                             | 8 mm                                                                             |          |
| <b>Medidas</b>                                                                             | 2052 × 220 mm - 1287 × 220 mm                                                    |          |
| <b>Capa de soporte</b>                                                                     | Placa especial AquaSafe / No se hincha                                           |          |
| <b>Superficie</b>                                                                          | Superficie Puretec Plus: capa de polímero transparente con base de PUR (sin PVC) |          |
| <b>Sistema clic</b>                                                                        | 5G Dry                                                                           |          |
| <b>Junta</b>                                                                               | Microbisel a cuatro lados                                                        |          |
| <b>Apto para áreas húmedas</b>                                                             | V (resistente al agua 24 horas)                                                  |          |
| <b>Clasificación</b>                                                                       | 23/33                                                                            |          |
| <b>Apto para superficies calentadas por medio de agua caliente con resistencia térmica</b> | * sí, 0,068 (m²K)/W                                                              |          |
| <b>Tipo de colocación</b>                                                                  | Colocación flotante                                                              |          |
| <b>Superficie de colocación máx. sin junta de dilatación en colocación flotante</b>        | 100 m²<br>Máx. 10 × 10 m                                                         |          |
| <b>Garantía ámbito doméstico ámbito comercial</b>                                          | 25 años / 5 años                                                                 |          |
| <b>Clase de protección contra incendios</b>                                                | Cfl-s1 / Dificil de inflamar                                                     |          |
| <b>Reducción de ruidos de pisadas</b>                                                      | 17 dB                                                                            |          |
| <b>Nivel de antideslizamiento</b>                                                          | R 9<br>R 10 (DB 500 S)                                                           |          |
| <b>Apto para jardines acristalados de la vivienda</b>                                      | Con Limitaciones                                                                 |          |



MeisterDesign. next  
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. next  
MeisterDesign. pro



MeisterDesign.  
allround



MeisterDesign.  
allround



MeisterDesign. next



MeisterDesign.



MeisterDesign.  
allround  
MeisterDesign. pro



SUELOS  
DE VINILO  
SIN VINILO

SUELOS  
DE VINILO  
SIN VINILO

## Meister Design. allround

## Meister Design. pro

| DD 700 S                                                                                                           | DD 250                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 5,5 mm                                                                                                             | 2,5 mm                         |
| 1 290 × 244 mm                                                                                                     | 1 290 x 253 mm                 |
| Capa especial RMC:<br>waterproof y sin PVC                                                                         | Imitación a madera             |
| Superficie multicapa P-Tec Strong con lámina<br>especial de PP elástica y barnizado<br>excímer ultramate (sin PVC) | Estructura softwood            |
| Multiclic                                                                                                          | Tablón corto                   |
| Microbisel a cuatro lados                                                                                          | Microbisel a cuatro lados      |
| ✓                                                                                                                  | ✓                              |
| 23/33                                                                                                              | 23/33                          |
| sí, 0,034 (m²K)/W                                                                                                  | encolado en toda la superficie |
| Colocación flotante                                                                                                | Pegado en toda la superficie   |
| 144 m²<br>máx. 12 × 12 m                                                                                           | Sin limitaciones               |
| Garantía para toda la vida útil en el ámbito<br>doméstico / 10 años                                                | waterproof                     |
| Cfl-s1 / Difícil de inflamar                                                                                       | P-Tec Strong                   |
| 18 dB                                                                                                              | -                              |
| R 10                                                                                                               | Capa base MC                   |
| ✓                                                                                                                  | ✓                              |



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

MeisterDesign. next



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

MeisterDesign. allround  
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. next



Meister



MeisterDesign.  
next



Meister




MeisterDesign.  
allround



# Vinilo

## La nueva generación



### Decoraciones

|                |    |
|----------------|----|
| RL 600 S ..... | 54 |
| RM 500 S ..... | 56 |
| RM 400 S ..... | 58 |
| RD 200 S ..... | 60 |
| RS 500 .....   | 62 |
| RB 500 S ..... | 64 |
| DD 155 .....   | 66 |
| DB 155 .....   | 68 |







20212 Rigid-Vinyl RB500S Ambiente

El suelo de vinilo es cosa del pasado, ahora es el momento del **Rigid Core**: waterproof, resistente y fácil de cuidar. El innovador suelo de diseño **MeisterDesign. Rigid** se coloca de manera fácil y segura, es estable incluso al exponerse al calor y es poco contaminante y reciclable. Sus superficies decorativas de alta calidad con grabado auténtico en colores muy actuales convierten al **MeisterDesign. Rigid** en un elemento óptico destacado en cualquier casa. Gracias a su reducida altura de montaje, estos suelos también son perfectos para renovaciones.





## Poco contaminante y reciclable

- «Made in Germany»
- Sin ftalatos

## Fácil de colocar

- Colocación flotante sin pegar
- Cortar en vez de serrar
- Es posible colocarlo sobre pavimentos antiguos/si se coloca sobre baldosas, estas no se marcan debajo
- Recubrimiento insonorizante integrado
- Unión clic estable y segura



## Resistente y fácil de cuidar

- Waterproof
- Adecuado para el baño y la cocina
- Clasificación 23/33 (áreas con una frecuencia de uso intensiva)
- Estructura ultraestable
- Insensible a las manchas
- Basta con aspirar, limpieza en húmedo cuando sea necesario
- Antideslizante




## Recubrimiento insonorizante de alta calidad

- De espuma XPS estable y reciclable
- Silencioso y confortable
- Resistente a la presión
- Waterproof
- Reduce el ruido de pisadas en la misma habitación y en habitaciones inferiores



## Estable

- Forma inalterable, incluso con radiación solar y oscilaciones de temperatura.
- No necesita perfiles de transición ni juntas de dilatación en las zonas de las puertas
- Puede colocarse en superficies de 15 x 15 m de manera continua
- Apto para calefacción/refrigeración por suelo





20190 Rigid-Vinyl RD200S Ambiente



## Meister Rigid-Vinyl - RL 600 S

# Formato Largo



|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Decoración                            | Roble                                                |
| Aspecto                               | Imitación a madera                                   |
| Estructura                            | Estructura sincronizada porosa                       |
| Rango de colores                      | medio                                                |
| Imagen de juntas                      | bisel en V a cuatro lados                            |
| Color de base                         | marrón                                               |
| Clasificación                         | 23   33                                              |
| Formato                               | Tablones de casa de campo                            |
| Espesor total                         | 8 mm                                                 |
| Epesor de la capa útil                | aprox. 0,55 mm                                       |
| Medidas                               | 1 830 x 225 mm                                       |
| Colocación                            | flotante                                             |
| Sistema de colocación                 | Multiclic, Sis. inserción y sis. inserción / impacto |
| Recubrimiento insonorizante integrado | sí                                                   |
| Apto para ambientes húmedos           | waterproof                                           |
| unidad del embalaje UE                | 2,059 m²                                             |

## Meister Rigid-Vinyl - RM 500 S Y RM 400 S

# Formato Medio



|                                       | RM 500 S                                                               | RM 400 S                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Decoración                            | Roble                                                                  | Roble                                                      |
| Aspecto                               | Imitación a madera                                                     | Imitación a madera                                         |
| Estructura                            | Estructura sincronizada porosa                                         | Estructura sincronizada porosa                             |
| Rango de colores                      | claro                                                                  | claro                                                      |
| Imagen de juntas                      | bisel en V a cuatro lados                                              | microbisel a cuatro lados                                  |
| Color de base                         | marrón claro                                                           | marrón claro                                               |
| Clasificación                         | 23   33                                                                | 23   33                                                    |
| Formato                               | Maxitablón                                                             | Maxitablón                                                 |
| Espesor total                         | 6 mm                                                                   | 5,5 mm                                                     |
| Epesor de la capa útil                | aprox. 0,55 mm                                                         | aprox. 0,55 mm                                             |
| Medidas                               | 1 522 x 225 mm                                                         | 1 524 x 228 mm                                             |
| Colocación                            | flotante                                                               | flotante                                                   |
| Sistema de colocación                 | Multiclic, Sistema inserción / inserción y sistema inserción / impacto | Multiclic, Sistema inserción y sistema inserción / impacto |
| Recubrimiento insonorizante integrado | sí                                                                     | sí                                                         |
| Apto para ambientes húmedos           | waterproof                                                             | waterproof                                                 |
| unidad del embalaje UE                | 1,712 m²                                                               | 2,085 m²                                                   |

## Meister Rigid-Vinyl - RD 200 S

# Formato Corto



|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Decoración                            | Roble                                                                  |
| Aspecto                               | Imitación a madera                                                     |
| Estructura                            | Estructura sincronizada porosa                                         |
| Rango de colores                      | medio                                                                  |
| Imagen de juntas                      | microbisel a cuatro lados                                              |
| Color de base                         | marrón                                                                 |
| Clasificación                         | 23   31                                                                |
| Formato                               | Tablón corto                                                           |
| Espesor total                         | 5 mm                                                                   |
| Epesor de la capa útil                | aprox. 0,30 mm                                                         |
| Medidas                               | 1 220 x 230 mm                                                         |
| Colocación                            | flotante                                                               |
| Sistema de colocación                 | Multiclic, Sistema inserción / inserción y sistema inserción / impacto |
| Recubrimiento insonorizante integrado | sí                                                                     |
| Apto para ambientes húmedos           | waterproof                                                             |
| unidad del embalaje UE                | 1,9642 m²                                                              |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Decoración                            | Roble                               |
| Aspecto                               | Imitación a madera                  |
| Estructura                            | Estructura sincronizada porosa      |
| Rango de colores                      | claro                               |
| Imagen de juntas                      | microbisel a cuatro lados           |
| Color de base                         | marrón claro                        |
| Clasificación                         | 23   33                             |
| Formato                               | Espiga                              |
| Espesor total                         | 5 mm                                |
| Epesor de la capa útil                | aprox. 0,55 mm                      |
| Medidas                               | 730 x 146 mm                        |
| Colocación                            | flotante                            |
| Sistema de colocación                 | UniZip, Ángulo / sistema de impacto |
| Recubrimiento insonorizante integrado | no                                  |
| Apto para ambientes húmedos           | waterproof                          |
| unidad del embalaje UE                | 1,705 m²                            |

## Meister Rigid-Vinyl - RS 500


### Formato Espiga



|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Decoración                            | Otros                                                                  |
| Aspecto                               | Decoración                                                             |
| Estructura                            | Estructura porosa de piedra                                            |
| Rango de colores                      | oscuro                                                                 |
| Imagen de juntas                      | microbisel a cuatro lados                                              |
| Color de base                         | gris                                                                   |
| Clasificación                         | 23   33                                                                |
| Formato                               | Baldosa                                                                |
| Espesor total                         | 6 mm                                                                   |
| Epesor de la capa útil                | aprox. 0,55 mm                                                         |
| Medidas                               | 914 x 457 mm                                                           |
| Colocación                            | flotante                                                               |
| Sistema de colocación                 | Multiclic, Sistema inserción / inserción y sistema inserción / impacto |
| Recubrimiento insonorizante integrado | sí                                                                     |
| Apto para ambientes húmedos           | waterproof                                                             |
| unidad del embalaje UE                | 1,671 m²                                                               |

## Meister Rigid-Vinyl - RB 500 S

### Formato Baldosa



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Decoración                            | Otros                          |
| Aspecto                               | Decoración                     |
| Estructura                            | Estructura porosa de piedra    |
| Rango de colores                      | oscuro                         |
| Imagen de juntas                      | microbisel a cuatro lados      |
| Color de base                         | gris                           |
| Clasificación                         | 23   33   42                   |
| Formato                               | Baldosa                        |
| Espesor total                         | 2,5 mm                         |
| Epesor de la capa útil                | aprox. 0,55 mm                 |
| Medidas                               | 914,4 x 457,2 mm               |
| Colocación                            | encolado en toda la superficie |
| Recubrimiento insonorizante integrado | no                             |
| Apto para ambientes húmedos           | waterproof                     |
| unidad del embalaje UE                | 3,345 m²                       |
| unidad del embalaje UE                | 2,059 m²                       |

## Meister Rigid-Vinyl - DB 155

### Formato Baldosa


#### DRYBACK - VINYL






## Formato Largo


RL 600 S




**Broken beats 20214**  
Imitación a madera




**Chill beats 20215**  
Imitación a madera



**Trap beats 20216**  
Imitación a madera



**Chapman stick 20217**  
Imitación a madera



**Future garage 20218**  
Imitación a madera



**Drift 20219**  
Imitación a madera




20216 Rigid-Vinyl RL600S Ambiente




## Formato Medio

RM 500 S




**Vintage hollywood 20196**  
Imitación a madera




**Vintage broadway 20197**  
Imitación a madera




**Brass band 20198**  
Imitación a madera




**Beat poetry 20199**  
Imitación a madera




**Easy listening 20200**  
Imitación a madera




**Bossa nova 20201**  
Imitación a madera




**Torch song 20202**  
Imitación a madera



**Vintage chanson 20203**  
Imitación a madera




**Electric blues 20204**  
Imitación a madera



**Delta blues 20205**  
Imitación a madera



**Marching band 20206**  
Imitación a madera



**String band 20207**  
Imitación a madera








## Formato Medio


RM 400 S



**Bubblegum dance 20082**  
Imitación a madera



**Cloud rap 20083**  
Imitación a madera



**Vintage swing 20084**  
Imitación a madera



**Rare groove 20086**  
Imitación a madera




20086 Rare groove RM400S Ambiente



## Formato Corto


RD 200 S



**Quiet storm 20080**  
Imitación a madera




**Sunset lounge 20081**  
Imitación a madera




**Minimal wave 20190**  
Imitación a madera




**Garage pop 20191**  
Imitación a madera




**Industrial pop 20192**  
Imitación a madera



**Grunge pop 20193**  
Imitación a madera



**Funky breaks 20194**  
Imitación a madera



**Vogue 20195**  
Imitación a madera





## Formato Espiga

RS 500



**Brass band 20198**  
Imitación a madera



**Easy listening 20200**  
Imitación a madera



**Torch song 20202**  
Imitación a madera



**Electric blues 20204**  
Imitación a madera





## Formato Piedra

**RB 500 S**



**Stoner rock 20208**  
Estructura piedra



**Dark rock 20209**  
Estructura piedra




**Mellow gold 20210**  
Estructura piedra



**Modern hard rock 20211**  
Estructura piedra



**Industrial rock 20212**  
Estructura piedra



**Permanent wave 20213**  
Estructura piedra




20212 Rigid-Vinyl RB500S Ambiente



## Formato Corto


DD 155



**Quiet storm 20080**  
Imitación a madera




**Sunset lounge 20081**  
Imitación a madera




**Minimal wave 20190**  
Imitación a madera



**Garage pop 20191**  
Imitación a madera



**Industrial pop 20192**  
Imitación a madera



**Grunge pop 20193**  
Imitación a madera



**Funky breaks 20194**  
Imitación a madera



**Vogue 20195**  
Imitación a madera



20190 Rigid-Vinyl RD200S Ambiente



## Formato Piedra

DB 155



**Stoner rock 20208**  
Estructura piedra



**Dark rock 20209**  
Estructura piedra




**Mellow gold 20210**  
Estructura piedra



**Modern hard rock 20211**  
Estructura piedra



**Industrial rock 20212**  
Estructura piedra



**Permanent wave 20213**  
Estructura piedra





Parquet  
convencional

**Considerable-  
mente más  
estable que  
el parquet  
convencional**

# Nature Flex

Sostenible, energéticamente eficiente y sencillo: así es nuestro suelo de madera Natureflex HD 100. La estructura flexible del producto de tan solo 8 mm de espesor lo convierte no solo en el suelo perfecto para todo tipo de renovaciones, sino también en una alternativa especialmente respetuosa con los recursos en comparación con los suelos de parquet multicapa convencionales. Para fabricar sus superficies necesitamos aprox. un 85 % menos de madera, sin mermas en su aspecto, tacto o características del producto. Todo lo contrario: combinamos la belleza y la naturalidad de la madera con características mejoradas que hacen que nuestro suelo de madera genuina sea aún más estable, más fácil de cuidar y más adecuado para el uso diario. Simplemente, un suelo todoterreno sencillo y ecológico, desde la colocación hasta el mantenimiento.

Suelo de  
madera Natureflex

## Decoraciones

Nature Flex..... 72

**Flexible y  
adecuado para  
renovaciones**

**Sostenible y  
energéticamente  
eficiente**

Roble auténtico 20017



### Superficie barnizada ultramate (Dur atec Nature)

Sellado de 7 capas con barniz acrílico endurecido UV, sin formal- dehído y elástico. Con un innovador proceso de producción se obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de profundidad especial. Este perfeccionamiento especial de las superficies duradero y de alta calidad es inocuo para el medioambiente y especialmente resistente al desgaste y fácil de cuidar gracias a su particular composición.

**Capa de cobertura de madera genuina** (aprox. 0,6 mm)



**Impregnación de bordes AquaStop**

**Capa media de HDF**

**Contracara de madera genuina**

**Calentamiento rápido de la estancia gracias a su baja resistencia térmica**



**Resistente al desgaste, fácil de cuidar y sencillo**



- \* Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.
- \* Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

## Suelo de madera Natureflex HD 100

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie barnizada ultramate (Duratec Nature)
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para áreas húmedas / resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía de MEISTER\* 15 años en ámbito doméstico, 3 años en ámbito comercial
- Espesor: 8 mm
- Medidas: 2200 × 210 mm

\* Garantía según las condiciones de garantía de MeisterWerke en [www.meister.com](http://www.meister.com)



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)


**MADE IN GERMANY**





**Meister**


**Nature Flex**



**Roble Vivo Blanco Luminoso A La Cal  
20016**



**Roble Vivo Blanco Crema 20014**



**Roble Vivo Crema 20015**



**Roble Vivo 20013**



**Roble Auténtico 20017**



**Roble Auténtico Greige Puro 20018**



**Rodapié perfil 15 F MK a juego**










# Suelo de madera Lindura

Sostenible. Robusto. Apropiado para el día a día. Es el suelo de madera Lindura. Eso es precisamente lo que convierte a este suelo en el suelo de madera del futuro. Para producir sus superficies solo necesitamos aproximadamente 1/8 de la cantidad de madera que se utiliza para un suelo de parquet multicapa convencional. ¿Cómo se hace? Con un innovador proceso de fabricación. La denominada tecnología Wood Powder aporta una estabilidad a la presión extra a la capa de cobertura de madera genuina respetuosa con los recursos. Wood Powder es una mezcla fina de material compuesta por fibras de madera, componentes minerales y otros aditivos. Se prensa firmemente con la superficie de madera genuina formando una unión estable para dar lugar a un suelo de madera ideal para el día a día.



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



## Decoraciones

|              |    |
|--------------|----|
| HD 400 ..... | 84 |
| HS 500 ..... | 86 |

SUELO DE MADERA LINDURA®

El  
original  
de  
MEISTER

-est.2015-



## 8 veces menos cantidad de madera

Gracias a la estructura especial del producto, para la superficie del suelo de madera Lindura se utiliza solo 1/8 de la cantidad de madera en comparación con los suelos de parquet multicapa convencionales.



## Resistente al agua

Los tabloncillos de casa de campo Lindura son aptos para ambientes húmedos gracias a la impregnación de bordes AquaStop.



Certificado por  
**PEFC**



## Madera procedente de silvicultura sostenible

Para el Lindura se utiliza exclusivamente madera certificada por PEFC.

## Ahorra energía


El Lindura presenta una resistencia térmica muy baja (0,084 m²K/W; en combinación con la base aislante MEISTER-Silence 25 DB) incluso si se coloca de manera flotante sobre una superficie calentada por medio de agua caliente. Esto quiere decir que el calor no se aísla con el suelo, sino que llega al interior de la estancia rápidamente y sin demasiadas pérdidas.



## Estable a la presión

La capa de cobertura reforzada con Wood Powder soporta grandes cargas.

**Prueba de laboratorio: bola de metal con 4000 N de presión**



## Robusto

La superficie del Lindura es antibacteriana y es apta tanto para áreas domésticas sometidas a un uso intensivo como para áreas comerciales (p. ej., tiendas y habitaciones de hotel). Especialmente la variante con barnizado ultramate proporciona una protección duradera frente a las manchas habituales del hogar y los microarañazos\*, y su mantenimiento no supone demasiado trabajo.

\* Los microarañazos son pequeños arañazos en la superficie del barniz que no penetran hasta la capa de madera auténtica.










**Capa de cobertura  
de madera genuina**

### **Superficie barnizada ultramate (Duratec Nature)**

Sellado de 7 capas con barniz acrílico endurecido UV, sin formaldehído y elástico. Con un innovador proceso de producción se obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de profundidad especial. Este perfeccionamiento especial de las superficies duradero y de alta calidad es inocuo para el medioambiente y especialmente resistente al desgaste y fácil de cuidar gracias a su particular composición.



**Impregnación de bordes AquaStop**  
(excepto HS 500)

**Capa de Wood Powder**

**Capa media de HDF**

**Contracara de madera  
genuina Wood Powder**

## **Formatos**

El suelo de madera Lindura es extraordinario en todos los aspectos, incluido el formato. Está disponible en dos formatos de tabloncillos de castillo extraordinariamente amplios y el elegante y moderno formato de espiga.

Nuestra recomendación: los formatos también pueden combinarse. La espiga y los tabloncillos de castillo colocados juntos crean un efecto interesante.



2 600 x 320 mm

2 200 x 270 mm

700 x 140 mm

## **Barnizado ultramate Duratec Nature**

El barnizado ultramate Duratec Nature impregna en profundidad en cada uno de los poros, por lo que es muy fácil de cuidar y ampliamente resistente a las manchas y productos químicos comunes del hogar.

- **Apariencia ultramate, casi parece aceitado**
- **Especialmente resistente a las manchas**
- **Efecto antihuellas de manos y pies**
- **Gran resistencia a microarañazos y al desgaste**
- **Requiere pocos cuidados**







Suelo de madera Lindura® HD 400  
Roble auténtico / Cepillado / Barnizado ultramate

## Suelo de madera Lindura® HD 400


- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con aceiteado natural o barnizado ultramate
- Bisel en V longitudinal y lado corto con microbisel
- Apto para ambientes húmedos / resistente al agua 24 horas
- Sistema clic: 5G Dry
- Garantía de MEISTER\*: 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
- Espesor: 11 mm
- Medidas: Existen 3 formatos: 270, 320 y 205 mm. (también las 6 superficies con aceiteado natural: 8900, 8902, 8904, 8906, 8907)



Suelo de madera Lindura® HS 500  
Roble clásico greige 8931 / Cepillado  
Barnizado ultramate

## Suelo de madera Lindura® HS 500

- 1 lama (para colocación en espiga)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Sistema clic: UniZip
- Garantía de MEISTER\*:
- 25 años en ámbito doméstico, 5 años en ámbito comercial
- Espesor: 11 mm
- Medidas: 700 x 140 mm



Suelo de madera Lindura® HD 400  
Roble auténtico 8904 / Cepillado / Aceitado natural

## Nudos, grietas y otros: cómo la clasificación caracteriza el aspecto del suelo

En la naturaleza no hay dos árboles iguales, e incluso dentro del mismo árbol la madera presenta diferentes aspectos. Así es también en el suelo de madera: cada tablón está impregnado de la estructura, la cantidad de agujeros de nudos y grietas y el juego de colores de la madera que se procesa. La denominada «clasificación» define si un suelo de madera tiene un efecto más bien tranquilo y elegante o variado y rústico. En el suelo de madera Lindura diferenciamos entre cuatro clasificaciones. Además, gracias a la tecnología Wood Powder, en las superficies del Lindura se corrigen todos los agujeros de nudos y grietas, por pequeños que sean, a diferencia de lo que ocurre con los suelos de parquet.





## Auténtico

- Diferencias de color y estructura entre los tablones
- Partes de corazón negro y grietas
- Nudos sanos, de tamaño y cantidad ilimitados
- Partes de albura aisladas
- Nudos y grietas corregidos con Wood Powder



## Vivo

- Diferencias en el color y la estructura entre los tablones
- Grietas, nudos sanos marcantes
- Partes de corazón negro
- Nudos y grietas corregidos con Wood Powder



## Natural

- Juego de colores y estructuras equilibradas
- Nudos sanos y bien embutidos
- Grietas aisladas, nudos y grietas corregidos con Wood Powder.
- Juego de colores y estructuras equilibradas



## Clásico

- Pocos nudos bien embutidos
- Sin apenas grietas
- Los nudos y las grietas mínimas están corregidos con Wood Powder







Suelo de madera Lindura® HD 400 / Roble auténtico / Cepillado / Barnizado ultramate



## Suelo de madera Lindura


### HD 400



**Roble crema natural 08966**  
Cepillado




**Roble gris arena natural 20224**  
Cepillado



**Roble Natural Champán 8922**  
Cepillado



**Roble Natural Alabastro 8919**  
Cepillado



**Roble blanco perla natural 20229**  
Cepillado



**Roble Auténtico Caramelo 8916**  
Cepillado



**Roble Vivo 8914**  
Cepillado




**Roble gris arena auténtico 20226**  
Cepillado




**Nogal Americano Vivo 8912**  
Cepillado




**Roble marrón arcilla auténtico 20225**  
Cepillado



**Crema de leche roble vivaz 20228**  
Cepillado




**Roble natural claro 08918**  
Cepillado



**Roble vivo crema 08935**  
Barnizado Ultramate



**Roble vivo blanco crema 08937**  
Barnizado Ultramate




**Roble vivo puro 08936**  
Barnizado Ultramate



**Roble vivo marrón barro 20227**  
Cepillado



**Roble vivo 08900**  
Cepillado



**Roble auténtico gris barro 08901**  
Cepillado



**Roble auténtico puro 08902**  
Cepillado




**Roble auténtico greige 08905**  
Cepillado



**Roble auténtico gris oliva 08903**  
Cepillado




**Roble auténtico 08904**  
Cepillado



**Roble natural puro 08906**  
Cepillado




**Roble natural 08907**  
Cepillado



**Roble vivo blanco crema 08908**  
Cepillado




**Roble auténtico marrón castaño 08911**  
Cepillado



**Roble natural 08913**  
Cepillado



**Roble auténtico greige 08923**  
Barnizado Ultramate



**Roble auténtico 08915**  
Barnizado Ultramate



**Roble auténtico puro 08921**  
Barnizado Ultramate




## Suelo de madera Lindura

HS 500



**Blanca crema de roble clásico 20231**  
Cepillado



**Roble Clásico Champán 8930**  
Cepillado



**Gris arena roble clásico 20232**  
Cepillado



**Roble Clásico Puro 8928**  
Cepillado



**Roble Clásico 8925**  
Cepillado



**Roble Clásico Greige 8931**  
Cepillado



**Roble clásico, marrón arcilla 20233**  
Cepillado




**Nogal Americano Clásico 8924**  
Cepillado





# para la vida Parquet



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

Excepto Roble ahumado



## Decoraciones

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| PD 450 - Barnizado Ultramate ..... | 98  |
| PD 400 - Aceitado Natural.....     | 100 |
| PD 400 - Barnizado Ultramate ..... | 102 |
| PS 500 - Barnizado Ultramate ..... | 104 |
| PS 300 - Barnizado Ultramate ..... | 106 |
| PC 200 - Barnizado Ultramate ..... | 108 |

**Longlife**  
PARQUET





## MeisterParquet. Longlife


El MeisterParquet. longlife es el suelo para la vida. Literalmente. Porque es especialmente estable a la presión y resistente al desgaste. Sencillamente duradero. Esto lo conseguimos con la estructura especial con capa media de HDF (HDF = high density fiberboard = placa de fibra de alta densidad) de gran calidad. Esto no solo aporta ventajas técnicas, sino que además resulta sumamente sostenible.

Porque aunque la madera es una materia prima renovable, debemos utilizarla de manera consciente y respetuosa con los recursos. Por eso el MeisterParquet. longlife no es un suelo de madera maciza, sino que consta de tres capas con una capa de cobertura de madera genuina de alta calidad. Así optimizamos el consumo de madera y al mismo tiempo nos aseguramos de que usted reciba un suelo que pueda disfrutar durante mucho tiempo. Naturalmente con la garantía Longlife de MEISTER.



## Fácil de cuidar


El MeisterParquet posee, especialmente en su variante con barnizado ultramate, una superficie resistente a las manchas con efecto antihuellas de manos y pies. Para la limpieza periódica, basta con aspirarlo y, cuando sea necesario, limpiarlo en húmedo con el aditivo de limpieza adecuado.



**Barniz convencional** **Barnizado ultramate**  
**Duratec Nature**

## Estable a la presión

El Meister Parquet. longlife soporta grandes cargas y es extremadamente resistente. Gracias a la capa media de HDF, extremadamente estable, el comportamiento de impresión ante cargas de presión mecánica es mucho mejor que en un suelo de parquet convencional con capa media de abeto.



**Parquet convencio-  
al con capa media de  
abeto** (capa de cobertu-  
ra de roble 3,6 mm)



**MeisterParquet con  
capa media de HDF**  
(capa de cobertura de  
roble 2,5 mm)



## Colocación fácil

Nuestros innovadores sistemas de bloqueo proporcionan una gran comodidad en la colocación, una máxima precisión de ajuste y un cierre permanente de las juntas, Incluso con colocación flotante e higiene.



## Silencioso

Una masa mayor conlleva menos vibraciones. Gracias al uso de la capa media de HDF, aumenta el peso propio de los tablones en aprox. un 50 %. El resultado: menos vibraciones, menos ruido de los pasos, más tranquilidad.



**Capa media de  
abeto (aprox. 540  
kg/m3)**



**Peso propio aprox.  
un 50 % superior  
Capa media de HDF  
(aprox. 890 kg/m3)**

## Ahorra energía

Al diferencia de las placas de soporte de madera de abeto convencionales, la capa media de HDF de alta densidad apenas presenta entradas de aire que puedan tener un efecto aislante a nivel térmico. De esta forma, el calor de la calefacción por suelo radiante llega más rápidamente y con menos pérdidas al hogar.



**Meister Parquet.  
longlife**

con MEISTER Silence 25 DB  
(0,12 m²K/W)

**0,15 m²K/W**

Valor máximo establecido por  
la Asociación Federal Alemana  
de Calefacciones y Sistemas de  
Refrigeración de Superficies

## Ecológico

En comparación con un suelo de madera maciza, la superficie del MeisterParquet necesita solo una décima parte de una materia prima tan valiosa como es la madera



## Saludable


El MeisterParquet es un producto natural. Regula la humedad y proporciona un clima sano en el hogar. La superficie antibacteriana aporta un plus de higiene.



## Resistente al agua

La impregnación de bordes AquaStop, junto con el sistema clic de cierre hermético, garantiza que no entre agua en el suelo y ofrece hasta cuatro horas de protección frente al agua estancada.

\* excepto PS 500higiene.









# Meister Parquet Longlife

Hay dos cosas que proporcionan una vida útil particularmente larga a los suelos de MEISTER: los materiales de gran calidad cuidadosamente seleccionados y la estructura inteligente de varias capas. Junto con la capa media de HDF, extremadamente estable, que empleamos, le garantizamos un suelo resistente y bello durante años. Los perfeccionamientos especiales de las superficies Weartec® Nature y Duratec Nature subrayan el carácter de cada madera y crean suelos resistentes y fáciles de cuidar con aceites, ceras o barnices de gran calidad. El MeisterParquet. longlife también es apto para colocarse sobre subsuelos con superficies calentadas por medio de agua caliente controlada.

**Capa útil de madera noble**  
de 2,5 mm de madera genuina

## Superficie con aceitado natural (Weartec® Nature)

Los aceites y las ceras naturales penetran en la madera y forman una superficie protectora y de transpiración activa. Esta forma de perfeccionamiento resalta el veteado y la estructura, regula la humedad y proporciona un clima sano en el ambiente.

## Superficie con barnizado ultramate (Duratec Nature)

Sellado de 7 capas con barniz acrílico sin formaldehído, elástico y endurecido UV. Con un innovador proceso de producción se obtiene un acabado ultramate de la superficie con un efecto de profundidad especial. Este perfeccionamiento especial de las superficies duradero y de alta calidad es inocuo para el medioambiente y especialmente resistente al desgaste y fácil de cuidar gracias a su particular composición.



**Impregnación de bordes AquaStop**  
(excepto HS 500)

## Capa media

Tablero de HDF con encolado especial para una colocación sencilla, una estabilidad de forma especial y una elevada resistencia a las abolladuras

**Contracara**  
de chapado de abeto rojo  
para una resistencia óptima

\* Puede colocarse en áreas húmedas, como p. ej., cuartos de baño (excepto HS 500). En superficies con aceitado natural es necesario llevar a cabo una primera impregnación con un aceite protector, p. ej., aceite protector premium Dr. Schutz. Quedan excluidos de su aplicación los entornos exteriores y las áreas mojadas como saunas, cabinas de duchas, baños de vapor y salas con desagües.

\*\* Bacterias testadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli



**PS 500**  
710 × 142 × 13 mm



**PD 450**  
2400 × 255 × 13 mm



**PC 200**  
2400 × 200 × 13 mm



**PD 400**  
2200 × 180 × 13 mm



**PS 300**  
1187 × 142 × 13 mm







# Barniz ultramate o aceite natural: ¿qué me conviene más?

La madera es una materia prima natural que se perfecciona para el MeisterParquet Longlife, con un acabado especial en las superficies: un barniz ultramate de alta calidad o un aceite natural. Ambos tienen sus ventajas particulares, que van mucho más allá de su efecto estético.

**Así su suelo se  
mantendrá bonito  
durante mucho tiempo.**

Ya sea con aceitado o con barnizado ultramate, un suelo de parquet necesita un producto de cuidado adaptado especialmente a sus características. De esta manera se asegurará de que el suelo se mantenga bonito durante mucho tiempo y que la película protectora de la superficie se conserve en condiciones óptimas. Encontrará todos los productos y consejos relacionados con la limpieza y el cuidado en [www.meister.com/es/asesoramiento/cuidado.html](http://www.meister.com/es/asesoramiento/cuidado.html)



## Barnizado ultramate Duratec Nature

El barnizado ultramate Duratec Nature impregna en profundidad cada uno de los poros, por lo que es muy fácil de cuidar y ampliamente resistente a las manchas y productos químicos comunes del hogar.

- Apariencia ultramate, casi parece aceitado
- Especialmente resistente a las manchas
- Efecto antihuellas de manos y pies
- Alta resistencia a los microarañazos y al desgaste
- Requiere pocos cuidados

MeisterParquet. longlife PS 300  
Roble armónico ahumado 9018 / cepillado / barnizado ultramate

## Aceite natural Weartec® Nature

- Aspecto muy natural.
- Transpiración activa y regulación de la humedad.
- También se puede reaceitar parcialmente.
- En áreas de alto desgaste (por ejemplo, pasillos o cocinas) y en entornos comerciales, es necesario realizar una primera impregnación después de la colocación.

### A TENER EN CUENTA:

- Cuidado periódico
- Con el fin de conservar el valor es necesario reaceitar en función del uso; generalmente, una vez al año (en áreas sometidas a un uso intensivo, p. ej., en la cocina, incluso con más frecuencia)

MeisterParquet. longlife PD 400  
Roble auténtico mate 9026 / cepillado / aceitado natural



## Auténtico

- Diferencias en el color y la estructura entre los tablones
- Partes de corazón negro y grietas
- Nudos sanos, de tamaño y cantidad ilimitados
- Partes de albura aisladas (PS 500/PS 300 libres de albura)
- Los nudos y las grietas se enmasillan
- Puede presentar pequeños nudos y grietas que no se pueden enmasillar



## Vivo

- Diferencias en el color y la estructura entre los tablones
- Nudos sanos y bien embutidos
- Partes de corazón negro y de albura (los tablones de casa de campo de roble están libres de albura)
- Los nudos se enmasillan
- Puede presentar pequeños nudos y grietas que no se pueden enmasillar



## Armónico

- Juego de colores y estructuras equilibrado
- Sin partes de albura, sin grietas
- Pocos nudos pequeños y bien embutidos
- Puede presentar algunos huecos de los nudos que se enmasillan



## Nudos, grietas y otros: cómo la clasificación caracteriza el aspecto del suelo





MeisterParquet. longlife PD 400  
Roble auténtico greige 9029  
cepillado / aceitado natural

## MeisterParquet. Longlife PD 450

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con barnizado ultramate
- Bisel en V longitudinal y lado corto con microbisel
- Apto para áreas húmedas, resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Masterclic Plus
- Garantía Longlife de MEISTER\* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 2400 × 255 mm

## MeisterParquet. Longlife PD 400

- 1 lama (tablón de casa de campo)
- Superficie con aceitado natural o barnizado ultramate
- Bisel en V longitudinal y lado corto con microbisel
- Apto para áreas húmedas, resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Masterclic Plus
- Garantía Longlife de MEISTER\* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 2200×180 mm

## MeisterParquet. Longlife PS 500

- 1 lama (parquet de lamas para colocación en espiga)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Sistema clic: UniZip
- Garantía Longlife de MEISTER\* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 710 × 142 mm



MeisterParquet. longlife PS 300  
Roble armónico puro 9013 / cepillado / barnizado ultramate

## MeisterParquet. Longlife PS 300

- 1 lama (tablón corto)
- Superficie con barnizado ultramate
- Microbisel a cuatro lados
- Apto para áreas húmedas, resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Multiclic
- Garantía Longlife de MEISTER\* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 1187 × 142 mm


## MeisterParquet. Longlife PC 200

- 3 lamas (suelo a la inglesa)
- Superficie con barnizado ultramate
- Apto para áreas húmedas, resistente al agua 4 horas
- Sistema clic: Masterclic Plus
- Garantía Longlife de MEISTER\* en ámbito doméstico
- Aprox. 2,5 mm de capa útil de madera noble
- Espesor: 13 mm
- Medidas: 2400 × 200 mm




## Meister Parquet Longlife

### PD 450 - Barnizado Ultramate



**Roble Auténtico Blanco A La Cal 9003**

Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Armónico Blanco Crema 9005**

Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Auténtico Puro 9004**

Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Armónico 9000**

Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Vivo 9048**

Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Vivo Greige 9049**


Cepillado / Barnizado ultramate







## Meister Parquet Longlife PD 400 - Aceitado Natural




**Roble Auténtico Blanco Crema 9031**

Cepillado / Aceitado natural



**Roble Auténtico Caramelo 9028**

Cepillado / Aceitado natural



**Roble Armónico Puro 9030**

Cepillado / Aceitado natural



**Roble Vivo Claro Natural 9023**

Cepillado / Aceitado natural



**Roble Armónico 9022**

Cepillado / Aceitado natural



**Roble Auténtico Puro 9025**

Cepillado / Aceitado natural



**Roble Auténtico 9024**

Cepillado / Aceitado natural



**Roble Auténtico Greige 9029**

Cepillado / Aceitado natural



**Roble Auténtico Aspecto Ahumado 9027**

Cepillado / Aceitado natural




**Roble Auténtico Mate 9026**

Cepillado / Aceitado natural







## Meister Parquet Longlife PD 400 - Barnizado Ultramate




**Roble Armónico Blanco Polar 9008**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Vivo Blanco Crema A La Cal 9014**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Auténtico Blanco A La Cal 9003**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Vivo Blanco Crema 9012**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Auténtico Blanco Crema 9017**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Auténtico Crema 9010**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Auténtico Aspecto Decapado 9015**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Armónico Puro 9013**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Auténtico Puro 9004**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Armónico 9000**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Vivo 9001**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Auténtico 9011**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Auténtico Greige 9019**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Auténtico Mate 9016**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Nogal Americano Vivo 9009**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Vivo Ahumado 9007**  
Cepillado / Barnizado ultramate









## Meister Parquet Longlife


### PS 500 - Barnizado Ultramate




**Roble Auténtico Blanco Crema 9021**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Auténtico Crema 9020**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Armónico Puro 9013**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Armónico 9000**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Auténtico 9002**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Auténtico Greige 9006**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Nogal Americano Vivo 9009**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Armónico Ahumado 9018**  
Cepillado / Barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 500 / Nogal americano vivo 9009 / cepillado / barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 500  
Roble auténtico blanco crema 9021- cepillado / barnizado ultramate




MeisterParquet. longlife PS 500  
Roble auténtico crema 9020 / cepillado / barnizado ultramate



## Meister Parquet Longlife


### PS 300 - Barnizado Ultramate




**Roble Auténtico Blanco Crema 9021**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Auténtico Crema 9020**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Armónico Puro 9013**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Armónico 9000**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Auténtico 9002**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Auténtico Greige 9006**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Nogal Americano Vivo 9009**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Armónico Ahumado 9018**  
Cepillado / Barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 300 / Roble armónico  
puro 9013 / cepillado / barnizado ultramate



MeisterParquet. longlife PS 300 / Nogal americano vivo 9009 / cepillado / barnizado ultramate



## Meister Parquet Longlife PC 200 - Barnizado Ultramate




**Fresno Vivo Blanco 9044**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Fresno Vivo Puro 9047**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Vivo Blanco Crema 9035**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Vivo Blanco 9042**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Vivo Crema 9037**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Vivo Puro 9036**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Armónico 9032**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Vivo 9033**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Vivo 9041**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Haya Armónica Mate 9045**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Haya Viva Mate 9046**  
Cepillado / Barnizado ultramate




**Roble Vivo Aspecto Ahumado 9039**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Vivo Greige 9038**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Vivo Gris Oliva 9040**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Nogal Americano Armónico 9043**  
Cepillado / Barnizado ultramate



**Roble Vivo Ahumado 9034**  
Cepillado / Barnizado ultramate







# Paneles Acústicos

## Acoustic Sense

### Decoraciones

|                |     |
|----------------|-----|
| Wood .....     | 114 |
| Style.....     | 116 |
| Authentic..... | 118 |
| Bold .....     | 120 |

**Rodapiés, listones de  
cobertura y accesorios  
de sistema para  
aplicaciones variadas**

Roble claro 07030 / imitación a madera

## Acoustic Sense: elegantes y funcionales.

El diseño escandinavo se combina con el práctico aislamiento acústico: los paneles acústicos Acoustic Sense en Acoustic Sense WOOD son un auténtico plus en el interiorismo moderno y brindan un ambiente notablemente agradable, especialmente en viviendas modernas en las que las cortinas y otros textiles se utilizan con moderación. La estructura técnica de los paneles con pared trasera de fieltro vegano procura una absorción eficaz del ruido de ecos, mejorando aspectos como la inteligibilidad y la capacidad de concentración para lograr un entorno verdaderamente agradable. Para conseguir el efecto aislante basta con colocar el panel solo en una parte de la pared o el techo. (Acoustic Sense WOOD solo es apto para el montaje en pared).

**Acoustic Sense:** las láminas de MDF estrechas con bordes perfectamente biselados se pegan al fieltro y, según el tipo de colocación, absorben hasta el 95 % del ruido de los pasos. La limpieza y el mantenimiento del panel resultan muy sencillos gracias a los biselados y a la superficie lisa y resistente a la humedad. Acoustic Sense es apto para áreas húmedas y, por lo tanto, puede utilizarse también en cuartos de baño.

**Acoustic Sense WOOD:** toda la superficie de las láminas de madera maciza de alta calidad se pegan al fieltro y se limpian de forma fácil y efectiva gracias a su acabado con barnizado mate. El cepillado profundo realza especialmente bien la belleza natural y la estructura de la madera. En función del tipo de colocación, es posible hasta el 100 % de absorción de ruidos.



Longitud a la altura de la habitación de 2 600 mm



Anchura manejable de 330 mm / medidas 320 mm



Limpieza y cuidado fáciles



Montaje sencillo: pegados o atornillados



Aptos para áreas húmedas (solo Acoustic Sense)






**ACOUSTIC  
SENSE |||||**

## Información técnica

# ACOUSTIC SENSE



### Máxima categoría de absorción posible:

Sobre listón de madera  
con aislamiento de 40 mm:  
Sobre listón de madera:  
Pegados en la pared:

categoría de absorción A, 95 % de absorción de ruidos  
categoría de absorción B, 65 % de absorción de ruidos  
categoría de absorción D, 30 % de absorción de ruidos

### Paneles acústicos Acoustic Sense

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Panel acústico con aspecto sin juntas              | Espesor: 13 mm     |
| Tablero de soporte de fieltro de 8 mm              | Ancho: 330 mm      |
| Franjas decorativas de MDF de 12 mm (ancho: 27 mm) | Medidas: 320 mm    |
| Aptos para áreas húmedas                           | Longitud: 2 600 mm |




**MADE  
IN  
GERMANY**



## Paneles Acoustic Sense

### Wood



Roble natural 04310



Roble puro 04311



Roble marrón 04312



04310 Acoustic Sense WOOD Ambiente



04311 Acoustic Sense WOOD Ambiente



## Paneles Acoustic Sense Style




Miel cálida 20114



Nogal ahumado 20115



Brillo ámbar 20117



Gris icónico 20118



Azul frío 20119



Verde relajado 20120



Gris crema 20121



20118 Acoustic Sense STYLE Ambiente



20120 Acoustic Sense STYLE Ambiente



20117 Acoustic Sense STYLE Ambiente



## Paneles Acoustic Sense Authentic



Roble claro 07030



Roble marrón tierra 07031



Roble madera vieja 07032



Roble natural 20113





7030 Roble Claro Authentic



7030 Roble Claro Authentic



## Paneles Acoustic Sense

### Bold




**Chevron 20122** / Imitación a madera



**Round tiles 20123** / Imitación a madera



**Broken stripes 20124** / Imitación a madera



**Vintage Wood 20125** / Imitación a madera





# Paneles NO Acústicos

## Decoraciones

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| SP 400 Craft .....               | 132 |
| SP 700 Craft .....               | 134 |
| Tertio DP 200 .....              | 136 |
| Terra DP 250 .....               | 138 |
| Bocado DP 200 .....              | 140 |
| Bocado DP 250 .....              | 142 |
| Características y consejos ..... | 148 |
| Accesorios de Limpieza .....     | 149 |
| Rodapiés .....                   | 150 |
| Perfiles .....                   | 151 |



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



MADE  
IN  
GERMANY





## Los revestimientos son cosa del pasado!

**Paneles para el revestimiento de paredes y la decoración de techos sencillos y bonitos**

Con los paneles de MEISTER, el revestimiento anticuado de paredes y techos es cosa del pasado. ¿Cómo le gusta? ¿Elegante o acogedor? ¿Clásico o a la moda? ¿Moderno o conservador? La calidez del hogar tiene muchas facetas. Exactamente igual que los paneles para paredes y los paneles para techos de MEISTER. Con ellos puede dar al espacio un atractivo toque decorativo con múltiples variantes, desde la madera robusta hasta el blanco elegante, desde el acogedor fieltro hasta el moderno metal y hormigón; todas las variantes van mucho más allá de un simple revestimiento de pared.

Los paneles suponen un acabado perfecto a nivel estético en la decoración de techos y paredes y, además, también aportan ventajas técnicas. Por ejemplo, si se procura un buen aislamiento, mantienen la temperatura dentro de la estancia; ayudan a prevenir la aparición de moho si se instalan en una subestructura correspondiente de las paredes o el techo del baño y, si se usan, digamos, para ampliar el ático, ahorran el trabajo que supone enlucir y lijar una pared, o colocar papel pintado.



**Paneles de sistema**  
**múltiples posibilidades de montaje con estilo**










# Paneles de madera real MeisterPanels. Bocado DP 200



## MeisterPanels. Bocado DP 200

- Panel machihembrado con apariencia de junta invisible discreta
- Sistema de instalación para 1 persona
- Con cabezal fresado y terminado
- Cubierto con película decorativa
- Tablero base MDF E1
- Apto para habitaciones húmedas
- Fijación sin necesidad de abrazaderas de perfil usando los tornillos especiales MEISTER n.º 20
- Espesor: 12 mm
- Ancho: 250 mm
- Longitudes: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
- Producto protegido por la patente EP 2 530 21



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



MADE  
IN  
GERMANY

# Decorative panels MeisterPanels. Terra

## Prácticamente libre de formaldehído: El tablero base Terragen

El material base MDF Terragen fue desarrollado exclusivamente para los paneles decorativos de alta calidad MEISTER. Los tableros Terragen tienen emisiones particularmente bajas y, debido a su aglutinante especial, son prácticamente libres de formaldehído, lo cual es un gran beneficio en términos de sostenibilidad y vida saludable. Esto ha sido confirmado por autoridades de prueba independientes.

## Absolutamente auténtico: La superficie Terracell

Terracell es una superficie libre de PVC y plastificantes, basada en polipropileno, y en apariencia y calidad, es casi indistinguible de una superficie de madera real. Gracias a su resistencia al agua y al vapor, todos los paneles recubiertos de Terracell son extremadamente fáciles de limpiar, duraderos y resistentes, además de ser adecuados para habitaciones húmedas y lavables.

## Efecto probado contra el moho

Terracell y Terragen forman un buen equipo: cuando se unen, el moho no tiene ninguna oportunidad! Gracias a su estructura de producto especial, los paneles decorativos MeisterPanels. terra tienen un efecto comprobado contra el moho y, por lo tanto, pueden utilizarse fácilmente en baños.

## Una transición elegante: La junta invisible

Con MeisterPanels. terra, las juntas invisibles entran en juego, ya sea en formas más marcadas o discretas, según la colección.



**Junta invisible discreta (DP 250)**

La junta invisible discreta y redondeada encaja armoniosamente en la imagen general.



**Junta invisible**

La junta invisible más marcada permite una clara diferenciación entre los elementos de los paneles individuales, lo que ayuda a crear un aspecto variado.

## Proteger y mantener: Weartec® Nature

Los aceites y ceras naturales son la base de nuestro aceite natural Weartec® Nature. Este producto penetra profundamente en la madera y forma una superficie protectora y transpirable. Este acabado extra-mate, secado por oxidación, crea una apariencia natural con un brillo sutil, enfatiza la veta y la estructura de la madera, tiene un efecto regulador de la humedad y asegura un clima de vida saludable. Si es necesario, los daños menores se pueden volver a aceitar y, por lo tanto, reparar parcialmente con o sin lijar el área afectada.

## Instalación sencilla

¡Instala el toque especial para tu hogar tú mismo y en poco tiempo! Hay tres opciones disponibles: instalación sobre una listón de madera; instalación en el perfil de listón MEISTER tipo 8, ya sea en metal o muy fácilmente con grapas (aunque esto último solo se aplica a paredes).

## Para individualistas

¿Buscas algo único? Nuestro consejo es que la superficie "sin tratar" es súper personalizable: puedes aceitarla, pintarla o barnizarla como desees para lograr un diseño de habitación como ningún otro. Puedes encontrar más información en Meister.com.





# MeisterPanels. Bocado

## DP 250

Bordes cubiertos



Superficie cubierta de Terracell

Tablero base Terragen

### MeisterPanels. Bocado DP 250

- Panel machihembrado con apariencia de junta invisible discreta
- Sistema de instalación para 1 persona
- Con cabezal fresado y terminado
- Cubierto con película decorativa
- Tablero base MDF E1
- Apto para habitaciones húmedas
- Fijación sin necesidad de abrazaderas de perfil usando los tornillos especiales MEISTER n.º 20
- Espesor: 12 mm
- Ancho: 250 mm
- Longitudes: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm
- Producto protegido por la patente EP 2 530 21



[www.blauer-engele.de/uz176](http://www.blauer-engele.de/uz176)



MADE  
IN  
GERMANY

# MeisterPanels. Bocado

## DP 250

### Selección sencilla

Todos los 12 decors bocado están disponibles en tres anchos diferentes (30, 25, 20 cm) y diferentes longitudes, ¡así que todos pueden encontrar el panel perfecto para su habitación!

### Fácil de instalar

Puedes instalar los MeisterPanels, con anchos de 25 y 30 cm, sin ayuda adicional, gracias a la práctica guía de instalación para una persona. Este principio innovador facilita considerablemente el trabajo y puede ser realizado cómodamente por una sola persona: el panel se puede fijar rápida y seguramente en la posición correcta gracias a un mecanismo de clic que evita que se deslice fuera de la ranura, mientras que aún permite que se mueva longitudinalmente. Para paneles de 3,30 metros o más, recomendamos una instalación de dos personas.

### Sencillo y versátil

¿Una elegante junta de sombra, una junta invisible super sutil o una un poco más marcada? ¡Dependiendo de la colección Bocado, hay tres tipos diferentes de juntas para elegir!



#### Junta de sombra

La junta de sombra recta y angular con un ancho de 3 mm establece un claro acento y hace que el diseño de la pared o el techo aparezca moderno y elegante.



#### Junta invisible discreta (DP 250)

Los MeisterPanels. bocado con un ancho de 250 mm tienen una junta invisible discreta y redondeada que encaja armoniosamente en la imagen general.




#### Junta invisible (DP 200)

La junta invisible más marcada de la colección MeisterPanels. bocado DP 200 permite una clara diferenciación entre los elementos individuales de los paneles y, por lo tanto, ayuda a crear un aspecto variado.



## MeisterPanels. Tertio DP 200




### MeisterPanels. Tertio DP 200

- Panel con ranura y lengüeta con aspecto de junta invisible
- Con cabezal fresado y acabado
- Apto para habitaciones húmedas
- Cubierto con lámina decorativa
- MDF base board E1
- Thickness: 9.5 mm
- Width: 250 mm
- Lengths: 1 280 | 2 600 mm



### Alta calidad y sostenibilidad

Al igual que todos los paneles MEISTER, la colección Tertio también está fabricada al 100% en Alemania, lo que garantiza materias primas y procesos de calidad, además de un enfoque particular en la sostenibilidad y la ecología.



### Aptos para luces empotradas

Al instalar luces empotradas, los paneles se convierten en una solución de mobiliario ingeniosa y multifuncional. Los MeisterPanels Tertio son resistentes al calor hasta 110°C y son aptos para todas las luces empotradas con la certificación MM.

### Estiloso diseño de junta invisible

La junta invisible redondeada proporciona un patrón de instalación variado pero armonioso para los paneles, realzando su estética.



20100 terra DP250 Ambiente



20101 terra DP250 Ambiente



20097 terra DP250 Ambiente



## **Paneles Meister**

### **SP 400 Craft**



**Roble auténtico 20129**



**Roble auténtico blanco 20130**



**Roble auténtico puro 20131**



**Roble auténtico gris oliva 20132**





## **Paneles Meister**

### **SP 700 Craft**



**Filtro gris basalto 04502**



**Filtro gis apizarrado 04504**



**Filtro gris basalto 20137**



**Filtro gis apizarrado 20138**






## Paneles Meister

### Tertio DP 200



Fresno blanco perla 00382




Fresno blanco alpino 00384



Pino blanco ártico 04099



Madera blanca 20106



Revestimientos plateados 20127



Blanco sueco 20128

00382 tertio DP200 Ambiente



Pino blanco ártico 04099




00324 bocado DP200 Ambiente




## Paneles Meister


### Terra DP 250




Línea fina cálida 20095




Malla blanca 20101




Blanco polar 20096



Perla blanca 20097




Blanco vintage 20099



Madera blanca como la nieve 20102



Madera polvorienta 20100



Ceniza blanca 20098

Línea fina cálida 20095



Perla blanca 20097




Madera polvorienta 20100






## Paneles Meister

### Bocado DP 200



Fineline blanco 04029




Blanco clásico 00387




Roble blanco cubriente 04069



Blanco uni brillante LD 00324



Softwood blanco 20103




White wall 20126





## Paneles Meister

### Bocado DP 250



Blanco uni brillante LD 00324



Haya pura 04094



Fineline blanco 04029




Estriado plata 04021




Roble blanco cubriente 04069




Blanco clásico 00387




Línea blanca 04074



Blanco brillante 04084



Madera blanda blanca 20103



Pared blanca 20126



Vellón gris 20105



Algodón cálido 20104








DP 250



DP 250




DP 200



Paneles decorativos MeisterPanel terra DP 250  
Dimensiones: 250 x 1.280 mm | 2.050 mm | 3.300 mm | 4.100 mm | Grosor: 12 mm



Paneles decorativos MeisterPanel bocado DP 250 250 x 1.280 | 2.050 | 2.600 | 3.300 | 4.100 x 12 mm



Paneles decorativos MeisterPanel bocado DP 200 200 x 1.280 | 2.050 | 2.600 | 3.300 | 4.100 x 12 mm



Paneles decorativos MeisterPanel tertio DP 200 200 x 1.280 | 2.600 x 9,5 mm

1 2

6

3

4

5



**NUEVO**

Moldura de cobertura en ángulo a juego y moldura de cobertura para MeisterPanels. craft EP 500



**NUEVO**

Matching angled cover moulding and self-adhesive cover moulding for MeisterPanels. style SP 800



# Molduras de paneles para un acabado interior perfecto

Instalar paneles de MEISTER es un proceso sencillo. Para asegurarte de que tus esquinas, extremos y transiciones sean perfectos, MEISTER ofrece el programa de accesorios ideal, que incluye desde molduras de cobertura hasta molduras de esquina.

1

## Moldura de techo

La moldura de techo garantiza un acabado limpio para paredes y techos.



2

## Moldura de techo de forma cuadrada

Las líneas sencillas de la moldura de techo cuadrada le otorgan un aspecto particularmente moderno.



3

## Tira de moldura articulada

Las tiras de moldura articuladas son ideales para todas las soluciones de esquina entre \*\*10° y 270°\*\*, como techos inclinados o esquinas internas.



4

## Moldura de escocia

La moldura de escocia se puede utilizar de diversas maneras, incluyendo como conexión en esquina con revestimiento de madera y como rodapié.



5

## Moldura de esquina

Las molduras de esquina son las uniones ideales para esquinas externas de \*\*90°\*\*. Se pueden adjuntar en combinación con revestimiento de madera o insertar en la ranura.




6

## Moldura de cobertura en ángulo

La moldura de cobertura es el acabado perfecto para muchas áreas en el diseño interior, incluyendo escaleras, revestimiento de madera a media altura, paneles de puertas, ventanas de tejado y los bordes de los paneles de techo que no se colocan de pared a pared.



Esquinas externas, esquinas internas y más\*\*: Puedes encontrar el accesorio de moldura adecuado para ti en [\[www.meister.com\]](https://www.meister.com) (<https://www.meister.com>).



## LED: hermosos y prácticos también

La iluminación LED de MEISTER es más que una simple fuente de luz decorativa. Gracias a su consumo de energía extremadamente bajo, también se puede utilizar como iluminación de orientación, por ejemplo, en el dormitorio o en el pasillo. Esto mantiene cualquier posible peligro de tropiezo a la vista. Las luces LED empotradas no solo son económicas, ¡sino que también son extremadamente compactas! Esto significa que se pueden instalar fácilmente en paredes de paneles estrechos.

### Paredes y techos



Downlight LED LV Big Shot Quadro  
| 7.5 vatios | Juego de 2



Downlight LED LV Big Shot | 7.5  
vatios | Juego de 2



Downlight LED LV Shot Quadro |  
3.4 vatios | Juego de 4



Downlight LED LV Shot | 3.4 vatios  
| Juego de 4

Esta luz incluye bombillas LED integradas.



Las bombillas de la luz se pueden reemplazar.

### Paredes, techos y rodapiés



Luces LED empotradas LV FLAT  
mini | 0.4 vatios | Juego de 2

### Suelos y paredes



Downlight LED empotrado LV FLAT  
Quadro | 0.4 vatios



Downlight LED empotrado LV FLAT  
Punto | 0.4 vatios

Esta luz incluye bombillas LED integradas.



Las bombillas de la luz se pueden reemplazar.

Todas las luces empotradas LED FLAT LV son ideales para usar como iluminación de orientación, por ejemplo, en dormitorios y pasillos, gracias a su bajo consumo de energía.




Características y consejos

# Para el remate perfecto

Rodapié perfil 12 PK / Uni blanco brillante 00324 (lámina decorativa)

## Rodapiés blancos monocolor

Los rodapiés blancos encajan en cualquier estilo y complementan todos los demás colores sin ningún tipo de esfuerzo. Nuestros rodapiés con lámina decorativa blanca combinan a la perfección con todos los suelos. Algunos perfiles también están disponibles en los colores uni negro, acero inoxidable y antracita.



## Rodapiés del mismo color

Los listones con la misma decoración o color aportan pura armonía entre el suelo y el rodapié. Están adaptados a la decoración de cada suelo y alargan visualmente el suelo hacia la pared.



Rodapié perfil 3 PK / Roble Hazelbrook 7013 / Imitación a madera

## Rodapiés para pintar

¿En el mismo color de la pared? ¿A juego con los muebles? ¿O prefiere algo totalmente diferente? Ya es hora de que pueda diseñar a su gusto el rodapié para pintar.



Rodapié perfil 9 PK / Blanco para pintar 02222 (color individual)

## Para suelos, paneles y Listones

### Accesorios de Limpieza



Premium care oil, white D / F  
800021-00015A17



Laminate Cleaner D / F  
800021-00001A17



Deep Clean for hard floors D / F  
800021-00007A17



Floor Mat D / F  
800021-00017A17



Premium care oil D / F  
800021-00013A17



Premium wood soap, white D / F  
800021-00011A17



PU Cleaner D / F  
800021-00021A17



parquet y corcho D / F  
800021-00003A17



Elatex universal stain remover D / F  
800021-00019A17



Premium wood soap D / F  
800021-00009A17



Wood and Cork Floor Polish mat D / F  
800021-00005A17



Suelos de diseño D / F  
800021-00023A17




parquets y suelos de madera D / F  
800021-00024A17




## Rodapiés


**En la variedad está el gusto:**  
vista general de nuestros perfiles de rodapiés




Rodapié perfil  
2 PK



Rodapié perfil  
3 PK




Rodapié perfil  
5 PK




Rodapié  
perfil 6




Cuarto de lama  
perfil 7




Rodapié perfil  
8 PK




Rodapié perfil  
9 PK




Rodapié perfil  
10 PK perfil  
10 F MK




Rodapié perfil 11  
PK perfil 11 F MK




Rodapié  
perfil 12 PK  
perfil 12 F MK




Rodapié perfil  
13 PK




Rodapié perfil  
14 MK perfil  
14 F MK



Rodapié perfil 15 MK  
perfil 15 F MK



Rodapié perfil  
16 MK




Rodapié  
perfil 17




Rodapié perfil  
18 PK




Rodapié perfil  
19 PK




Rodapié  
perfil 20 PK



Rodapié  
perfil 20 PK Aqua



Rodapié perfil 21  
F MK



Rodapié perfil  
22 F MK



Perfiles PK / MK:  
Material soporte: MDF  
(PK Aqua: material soporte: poliestireno)

Perfiles F MK:  
Material soporte: abeto

## Perfiles

# En la variedad está el gusto: vista general de nuestros perfiles de Transición



Negro oxidado  
electrolíticamente  
02510



Plata oxidada  
electrolíticamente  
00220



Roble caramelo  
06953



Arena oxidada  
electrolíticamente  
00230



Superficie de  
acero inoxidable  
00340



Negro oxidado  
electrolíticamente  
02510



Arena oxidada  
electrolíticamente  
00230



Plata oxidada  
electrolíticamente  
00220



Plata oxidada  
electrolíticamente  
00220



Accesorios para  
perfiles Ángulo  
inclinado 3402



Plata oxidada  
electrolíticamente  
00220



Plata oxidada  
electrolíticamente  
00220



perfil L Nogal  
americano vivo  
09009 barnizado u.



perfil U Roble  
auténtico blanco  
09003 barnizado



Roble auténtico  
mate 09026  
aceitado natural



Roble auténtico  
blanco crema  
09031 aceitado n.



Roble vivo  
09001 barnizado  
ultramate



Roble vivo  
blanco crema  
09012 barnizado  
ultramate



# Bases para configurar un sistema completo:

## ¿Qué base conviene utilizar para las distintas variantes de MeisterDesign?

Un buen suelo tiene que tener una buena base. No en vano, el material de base influye en gran medida en la vida útil de un suelo y es un elemento básico para que todo el sistema funcione en el uso diario. Y es que, por muy buena que sea la calidad del suelo, este puede dañarse si se coloca sobre una base de baja calidad. Por el contrario, si se emplean bases de primera calidad, es posible disfrutar del revestimiento del suelo durante mucho más tiempo, ya que las bases evitan, por ejemplo, que se dañen las uniones por clic gracias a su óptima resistencia a la compresión. Por otro lado, una base demasiado blanda puede afectar muy negativamente a las uniones fold-down, p. ej. cuando hablamos de material de base, no solo nos referimos al suelo que se va a colocar, sino sobre todo también a la base. No importa si se trata de pavimentos, suelos de tablones de madera, elementos de construcción en seco o revestimientos ya existentes como baldosas o piedra natural, el amplio surtido de materiales de base de MEISTER garantiza que todo suelo MEISTER esté colocado de forma segura sobre la superficie adecuada.

| Base/<br>sustrato                                                                                     | Silence 25 DB | Silence 20               | Silence 15 DB | SilenceEco               | Twin Control | Lámina<br>esponjoa       | Lámina de PE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Tablones de madera                                                                                    | –             | ✓                        | –             | ✓                        | –            | ✓                        | –            |
| Pavimento prefabricado<br>(p. ej., placas de made-<br>ra, placas OSB, placas<br>de pavimento en seco) | –             | ✓                        | –             | ✓                        | –            | ✓                        | –            |
| Superficies minerales<br>(p. ej., pavimentos de<br>cemento, pavimentos de<br>anhidrita)               | ✓             | ✓<br>Con lámina de<br>PE | ✓             | ✓<br>Con lámina de<br>PE | ✓            | ✓<br>Con lámina de<br>PE | ✓            |
| Pavimento de asfalto<br>fundido                                                                       | –             | ✓                        | –             | ✓                        | –            | ✓                        | –            |
| Revestimientos<br>existentes<br>(p. ej., baldosas y placas<br>cerámicas, piedra<br>natural)           | ✓             | ✓<br>Con lámina de<br>PE | ✓             | ✓<br>Con lámina de<br>PE | ✓            | ✓<br>Con lámina de<br>PE | ✓            |
| PVC/linóleo en rollos                                                                                 | –             | ✓                        | –             | ✓                        | –            | ✓                        | –            |